

Anexo A.1

Especificações

Grupo 1 - Aquisição de motocicletas e quadriciclos

Especificações mínimas

	Unidade	Lote 1 Motociclos - 50cc a 125cc	Lote 2 Motociclos - 500cc a 750cc	Lote 3 Motociclos - 750cc a 1000cc	Lote 4 Motociclos - Sup. 1000cc	Lote 5 Quadriciclos - 300cc a 500cc	Lote 6 Quadriciclos - Sup. 500cc
1 Rodas	#	2	2	2	2	4	4
2 Categoria (CE)*	NA	L3e	L3e	L3e	L3e	L6e ou L7e	L6e ou L7e
3 Cilindrada	cc	>=50 e <=125	>500 e <=750	>750 e <=1.000	>1.000	>=300 e <=500	>500

* Conforme disposto no Decreto-Lei n.º 238/2003 (Motociclos e quadriciclos)

Anexo A.2
Especificações
Grupo 2 - Aquisição de veículos pesados de passageiros e pesados de mercadorias

Especificações mínimas

	Unidade	Lote 7 Pesados de passageiros até 22 lugares	Lote 8 Pesados de passageiros de 23 a 30 lugares	Lote 9 Pesados de passageiros de 31 a 40 lugares	Lote 10 Pesados de passageiros mais de 41 lugares	Lote 11 Pesados de mercadorias Furgão Pesado (<=5t)	Lote 12 Pesados de mercadorias Furgão Pesado (>5t)	Lote 13 Pesados de mercadorias Chassis-cabine pesado 4X2 para construção e trabalho pesado	Lote 14 Pesados de mercadorias Chassis-cabine pesado 4x4 para construção e trabalho pesado	Lote 15 Pesados de mercadorias Chassis-cabine pesado 6X2 para construção e trabalho pesado	
1	Peso Bruto	Kg	> 3.500	> 3.500	> 3.500	> 3.500	> 3.500 e <= 5.000	> 5.000	> 3.500	> 3.500	> 24.000
2	Categoria (CE)*	NA	M2 ou M3	M2 ou M3	M2 ou M3	M2 ou M3	N2	N2 ou N3	N2 ou N3	N2 ou N3	N3
3	Tipo de carroçaria*	NA	-	-	-	-	BB	BB	BA	BA	BA
4	Número de lugares	#	<= 22	> 22 e <= 30	> 30 e <= 40	> 40	-	-	-	-	-
5	Tracção	NA	-	-	-	-	-	-	4X2	4X4	6X2

* Conforme disposto no Decreto-Lei n.º 16/2010 (Veículos), de 12 de Março

Anexo A.2

Especificações

Grupo 2 - Aquisição de veículos pesados de passageiros

Especificações mínimas

	Unidade	Lote 16 Pesados de mercadorias Chassis-cabine pesado 6X4 para construção e trabalho pesado	Lote 17 Pesados de mercadorias Chassis-cabine pesado 8X4 para construção e trabalho pesado	Lote 18 Pesados de mercadorias Chassis-cabine pesado 4X2 para distribuição	Lote 19 Pesados de mercadorias Chassis-cabine pesado 6X2 para distribuição	Lote 20 Pesados de mercadorias Chassis-cabine pesado 6X4 para distribuição	Lote 21 Pesados de mercadorias Chassis-cabine pesado 8X4 para distribuição	Lote 22 Pesados de mercadorias Tratores de mercadorias para distribuição	Lote 23 Pesados de mercadorias Tratores de mercadorias para construção e trabalho pesado
1	Peso Bruto	Kg	> 24.000	> 30.000	> 3.500	> 24.000	> 24.000	> 30.000	> 3.500
2	Categoria (CE)*	NA	N3	N3	N2 ou N3	N3	N3	N3	N2 ou N3
3	Tipo de carroçaria*	NA	BA	BA	BA	BA	BA	BA	BC ou BD
4	Número de lugares	#	-	-	-	-	-	-	-
5	Tracção	NA	6X4	8X4	4X2	6X2	6X4	8X4	-

* Conforme disposto no Decreto-Lei n.º 16/2010 (Veículos), de

Anexo A.3
Especificações
Grupo 3 - Aquisição de ambulâncias

Especificações mínimas

	Unidade	Lote 24 Ambulâncias do tipo A1	Lote 25 Ambulâncias do tipo A2	Lote 26 Ambulâncias do tipo B	Lote 27 Ambulâncias do tipo C
1 Diversos	NA	Cumprimento do estipulado na Portaria n.º 1147/2001, de 28 de Setembro, alterada pela Portaria n.º 1301-A/2002, de 28 de Setembro e pela Portaria n.º 402/2007, de 10 de Abril.	Cumprimento do estipulado na Portaria n.º 1147/2001, de 28 de Setembro, alterada pela Portaria n.º 1301-A/2002, de 28 de Setembro e pela Portaria n.º 402/2007, de 10 de Abril.	Cumprimento do estipulado na Portaria n.º 1147/2001, de 28 de Setembro, alterada pela Portaria n.º 1301-A/2002, de 28 de Setembro e pela Portaria n.º 402/2007, de 10 de Abril.	Cumprimento do estipulado na Portaria n.º 1147/2001, de 28 de Setembro, alterada pela Portaria n.º 1301-A/2002, de 28 de Setembro e pela Portaria n.º 402/2007, de 10 de Abril.

Anexo A.4
Especificações
Aquisição de veículos ligeiros de passageiros

Especificações mínimas

	Unidade	Lote 28 Tipo Inferior	Lote 29 Tipo Médio Inferior	Lote 30 Tipo Médio Inferior - Híbrido	Lote 31 Tipo Médio Superior I	Lote 32 Tipo Médio Superior II	Lote 33 Tipo Médio Superior III	Lote 34 Tipo Médio Inferior Carrinha (Break)	Lote 35 Tipo Médio Superior I Carrinha (Break)	Lote 36 Tipo Médio Superior II Carrinha (Break)	Lote 37 Tipo Superior I	Lote 38 Tipo Superior II	Lote 39 Tipo Superior III	
1	Peso Bruto	Kg	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	
2	Categoria (CE)*	NA	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	
3	Tipo de carroçaria*	NA	AB	AA ou AB	AA ou AB	AA ou AB	AA	AC	AC	AC	AA	AA	AA	
4	Lugares	#	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	Portas	#	5	4 ou 5	4 ou 5	4 ou 5	4 ou 5	4	5	5	4	4	4	
6	Combustível	NA	Gasóleo	Gasóleo	Gasolina e motor eléctrico	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	
7	Cilindrada	cc	>=1.200 e <=1.600	>=1.300 e <=1.800	>=1.300 e <=1.800	>=1.400 e <=1.900	>1.900 e <=2.300	>=1.900 e <=2.300	>=1.300 e <=1.800	>=1.400 e <=1.900	>=1.900 e <=2.300	>=1.900 e <=2.300	>=2.300 e <=3.000	>=2.800 e <=3.500
8	Distância entre eixos	mm	>=2.400 e <=2.750	>=2.450 e <=2.800	>=2.450 e <=2.800	>=2.500 e <=2.900	>=2.600 e <=2.900	>=2.730 e <=2.900	>=2.450 e <=2.800	>=2.500 e <=2.900	>=2.600 e <=2.900	>=2.700 e <=3.000	>=2.700 e <=3.000	>=2.700 e <=3.000
9	Comprimento	mm	<= 4.100	>4.100 e <=4.550	>4.100 e <=4.550	>4.550 e <=4.850	>=4.500 e <=4.850	>=4.500 e <=4.800	>4.400 e <=4.600	>4.600 e <=4.850	>4.600 e <=4.850	>4.800 e <=5.000	>4.800 e <=5.000	>4.800 e <=5.000
10	Altura	mm	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550
11	Capacidade de carga útil	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tracção	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Conforme disposto no Decreto-Lei n.º 16/2010 (Veículos), de 12 de Março

Anexo A.4
Especificações
Aquisição de veículos ligeiros de passageiros

Especificações mínimas

	Unidade	Lote 40 Tipo Superior III - Híbrido	Lote 41 Tipo Luxo	Lote 42 Tipo Luxo - Híbrido	Lote 43 Tipo Inferior - Furgoneta 5 Lug.	Lote 44 Tipo Monovolume médio	Lote 45 Tipo Monovolume grande	Lote 46 Tipo Furgão Passageiros (6 lug.)	Lote 47 Tipo Furgão Passageiros (9 lug.)	Lote 48 Tipo SUV médio com tracção 4X4	Lote 49 Tipo SUV grande com tracção 4X4
1	Peso Bruto	Kg	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	>= 2.500 e <= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500
2	Categoria (CE)*	NA	M1	M1	M1	M1	M1	-	M1	M1	M1
3	Tipo de carroçaria*	NA	AA	AA	AA	AA ou AB	AA ou AB	AA ou AB	-	AA ou AB	AA ou AB
4	Lugares	#	5	5	5	5	7	7	6	9	4 ou 5
5	Portas	#	4	4	4	4 ou 5	5	5	>= 3	>= 3	3
6	Combustível	NA	Gasolina e motor eléctrico	Gasóleo	Gasolina e motor eléctrico	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
7	Cilindrada	cc	>=2.800 e <=3.500	>=2.900 e <=5.000	>=2.900 e <=5.000	>=1.200 e <=1.600	>=1.450 e <=2.200	>=1.450 e <=2.200	-	>=2.000 e <=3.500	>=2.400 e <=3.500
8	Distância entre eixos	mm	>=2.700 e <=3.000	>=2.800 e <=3.300	>=2.800 e <=3.300	>=2.400 e <=2.750	>=2.700 e <=2.900	>=2.700 e <=2.900	-	-	>=2.200 e <=3.000
9	Comprimento	mm	>4.800 e <=5.000	>5.000 e <=5.500	>5.000 e <=5.500	>=4.100	>=4.400 e <=4.900	>=4.500 e <=4.900	-	>=4.700 e <=7.000	>=5.000 e <=5.800
10	Altura	mm	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	>= 1.700	>= 1.600 e <=1.900	>= 1.600 e <=1.900	-	>= 1.850	>= 1.800 e <=2.100
11	Capacidade de carga útil	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tracção	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	4X4

* Conforme disposto no Decreto-Lei n.º 16/2010 (Veículos), de

Anexo A.5
Especificações
Grupo 5 - Aquisição de veículos comerciais ligeiros

Especificações mínimas

	Unidade	Lote 50 Tipo Derivado Van B	Lote 51 Tipo Derivado Tecto Sobrelevado B	Lote 52 Tipo Furgão de mercadorias I (8 m3)	Lote 53 Tipo Furgão de mercadorias II (10 m3)	Lote 54 Tipo Furgão de mercadorias III (13 m3)	Lote 55 Tipo Furgão de mercadorias IV (15 m3)	Lote 56 Tipo Furgão de mercadorias V (17 m3)	Lote 57 Tipo Pick-up 4X4 Cabine simples	Lote 58 Tipo Pick-up 4X4 Cabine extra
1	Peso Bruto	Kg	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500
2	Categoria (CE)*	NA	N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1	M1 ou N1
3	Tipo de carroçaria*	NA	BB	BB	BB	BB	BB	BB	-	-
4	Lugares	#	2	2 ou 3	2 ou 3	2 ou 3	2 ou 3	2 ou 3	2	3 ou 4
5	Portas	#	2 ou 3	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	2	2
6	Combustível	NA	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
7	Cilindrada	cc	>=1.200 e <=1.600	>=1.200 e <=2.000	-	-	-	-	>=2.400 e <=3.100	>=2.400 e <=3.100
8	Distância entre eixos	mm	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Capacidade de carga útil	m ³	>=0,7 e <=1,8	>=2,5 e <=4,0	>=5,00 e <8,00	>=8,00 e <10,00	>=10,00 e <13,00	>=13,00 e <15,00	>=15,00 e <=17,00	-
10	Relação Peso Bruto / CV	NA	-	-	<=30	<=30	<=25	<=25	<=25	-
11	Tracção	NA	-	-	-	-	-	-	4X4	4X4

* Conforme disposto no Decreto-Lei n.º 16/2010 (Veículos), de 12 de Março

Anexo A.5
Especificações
Grupo 5 - Aquisição de veículos comerciais ligeiros

Especificações mínimas

	Unidade	Lote 59 Tipo Pick-up 4X4 Cabine dupla	Lote 60 Tipo Chassis-cabine simples I	Lote 61 Tipo Chassis-cabine simples II	Lote 62 Tipo Chassis-cabine simples III	Lote 63 Tipo Chassis-cabine dupla I	Lote 64 Tipo Chassis-cabine dupla II	Lote 65 Tipo Chassis-cabine tripla
1	Peso Bruto	Kg	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500
2	Categoria (CE)*	NA	M1 ou N1	N1	N1	N1	N1	N1
3	Tipo de carroçaria*	NA	-	BA	BA	BA	BA	BA
4	Lugares	#	5	3	3	3	6 ou 7	6 ou 7
5	Portas	#	4	2	2	2	4	4
6	Combustível	NA	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
7	Cilindrada	cc	>=2.400 e <=3.100	>=2.000 e <=3.700	>=2.000 e <=3.700	>=2.000 e <=3.700	>=2.000 e <=3.700	>=2.000 e <=3.700
8	Distância entre eixos	mm	-	>=2.400 e <=2.800	>2.800 e <=3.100	>3.100 e <=4.400	>3.100 e <=3.500	>3.500 e <=4.400
9	Capacidade de carga útil	m ³	-	-	-	-	-	-
10	Relação Peso Bruto / CV	NA	-	-	-	-	-	-
11	Tracção	NA	4X4	-	-	-	-	-

* Conforme disposto no Decreto-Lei n.º 16/2010 (Veículos), de

Anexo A.6
Especificações
Grupo 6 - Aluguer operacional de veículos ligeiros de passageiros e veículos comerciais ligeiros

Especificações mínimas

	Unidade	Lote 66 AOV LP Tipo Inferior	Lote 67 AOV LP Tipo Médio Inferior	Lote 68 AOV LP Tipo Médio Inferior - Híbrido	Lote 69 AOV LP Tipo Médio Superior I	Lote 70 AOV LP Tipo Médio Superior II	Lote 71 AOV LP Tipo Médio Superior III	Lote 72 AOV LP Tipo Médio Inferior Carrinha (Break)	Lote 73 AOV LP Tipo Médio Superior I Carrinha (Break)	Lote 74 AOV LP Tipo Médio Superior II Carrinha (Break)	Lote 75 AOV LP Tipo Superior I	Lote 76 AOV LP Tipo Superior II	Lote 77 AOV LP Tipo Superior III	Lote 78 AOV LP Tipo Superior III - Híbrido	Lote 79 AOV LP Tipo Luxo
1 Peso Bruto	Kg	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500
2 Categoria (CE)*	NA	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
3 Tipo de carroçaria*	NA	AB	AA ou AB	AA ou AB	AA ou AB	AA ou AB	AA	AC	AC	AC	AA	AA	AA	AA	AA
4 Lugares	#	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5 Portas	#	5	4 ou 5	4 ou 5	4 ou 5	4 ou 5	4	5	5	5	4	4	4	4	4
6 Combustível	NA	Gasóleo	Gasóleo	Gasolina e motor eléctrico	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasolina e motor eléctrico	Gasóleo
7 Cilindrada	cc	>=1.200 e <=1.600	>=1.300 e <=1.800	>=1.300 e <=1.800	>=1.400 e <=1.900	>=1.900 e <=2.300	>=1.900 e <=2.300	>=1.300 e <=1.800	>=1.400 e <=1.900	>=1.900 e <=2.300	>=1.900 e <=2.300	>=2.300 e <=3.000	>=2.800 e <=3.500	>=2.800 e <=3.500	>=2.900 e <=5.000
8 Distância entre eixos	mm	>=2.400 e <=2.750	>=2.450 e <=2.800	>=2.450 e <=2.800	>=2.500 e <=2.900	>=2.600 e <=2.900	>=2.730 e <=2.900	>=2.450 e <=2.800	>=2.500 e <=2.900	>=2.600 e <=2.900	>=2.700 e <=3.000	>=2.700 e <=3.000	>=2.700 e <=3.000	>=2.700 e <=3.000	>=2.800 e <=3.300
9 Comprimento	mm	<= 4.100	>4.100 e <=4.550	>4.100 e <=4.550	>4.550 e <=4.850	>=4.500 e <=4.850	>=4.500 e <=4.800	>4.400 e <=4.600	>4.600 e <=4.850	>4.600 e <=4.850	>4.800 e <=5.000	>4.800 e <=5.000	>4.800 e <=5.000	>4.800 e <=5.000	>5.000 e <=5.500
10 Altura	mm	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550	<= 1.550
11 Capacidade de carga útil	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Relação Peso Bruto / CV	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Tracção	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Conforme disposto no Decreto-Lei n.º 16/2010 (Veículos), de 12 de Março

Anexo A.6
Especificações
Grupo 6 - Aluguer operacional de veículos ligeiros de pas

Especificações mínimas

	Unidade	Lote 80 AOV LP Tipo Luxo - Híbrido	Lote 81 AOV LP Tipo Inferior - Furgoneta 5 Lugares	Lote 82 AOV LP Tipo Monovolume médio	Lote 83 AOV LP Tipo Monovolume grande	Lote 84 AOV LP Tipo Furgão de passageiros (6 lug.)	Lote 85 AOV LP Tipo Furgão Passageiros (9 lug.)	Lote 86 AOV LP Tipo SUV 4X4 médio	Lote 87 AOV LP Tipo SUV 4X4 grande	Lote 88 AOV VCL Tipo Derivado Van B	Lote 89 AOV VCL Tipo Derivado Tecto Sobrelevado B	Lote 90 AOV VCL Tipo Furgão de mercadorias I (8 m3)	Lote 91 AOV VCL Tipo Furgão de mercadorias II (10 m3)	Lote 92 AOV VCL Tipo Furgão de mercadorias III (13 m3)	Lote 93 AOV VCL Tipo Furgão de mercadorias IV (15 m3)
1	Peso Bruto	Kg	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	>= 2.500 e <= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500
2	Categoria (CE)*	NA	M1	M1	M1	-	M1	M1	M1	N1	N1	N1	N1	N1	N1
3	Tipo de carroçaria*	NA	AA	AA ou AB	AA ou AB	-	AA ou AB	AA ou AB	AA ou AB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
4	Lugares	#	5	5	7	6	9	4 ou 5	4 a 7	2	2 ou 3	2 ou 3	2 ou 3	2 ou 3	2 ou 3
5	Portas	#	4	4 ou 5	5	>= 3	>= 3	3	5	2 ou 3	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5
6	Combustível	NA	Gasolina e motor eléctrico	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
7	Cilindrada	cc	>=2.900 e <=5.000	>=1.200 e <=1.600	>=1.450 e <=2.200	>=1.450 e <=2.200	-	>=2.000 e <=3.500	>=2.400 e <=3.500	>=2.800 e <=4.000	>=1.200 e <=1.600	>=1.200 e <=2.000	-	-	-
8	Distância entre eixos	mm	>=2.800 e <=3.300	>=2.400 e <=2.750	>=2.700 e <=2.900	>=2.700 e <=2.900	-	>=2.200 e <=3.000	>=2.700 e <=3.100	-	-	-	-	-	-
9	Comprimento	mm	>5.000 e <=5.500	>=4.100	>=4.400 e <=4.900	>=4.500 e <=4.900	-	>=4.700 e <=7.000	>=5.000 e <=5.800	>=4.600 e <=4.900	-	-	-	-	-
10	Altura	mm	<= 1.550	>= 1.700	>= 1.600 e <=1.900	>= 1.600 e <=1.900	-	>= 1.850	>= 1.800 e <=2.100	>= 1.800 e <=2.100	-	-	-	-	-
11	Capacidade de carga útil	m ³	-	-	-	-	-	-	-	>=0,7 e <=1,8	>=2,5 e <=4,0	>=5,00 e <8,00	>=8,00 e <10,00	>=10,00 e <13,00	>=13,00 e <15,00
12	Relação Peso Bruto / CV	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<=30	<=30	<=25	<=25
13	Tracção	NA	-	-	-	-	-	4X4	4X4	-	-	-	-	-	-

* Conforme disposto no Decreto-Lei n.º 16/2010 (Veículos), de :

Anexo A.6
Especificações
Grupo 6 - Aluguer operacional de veículos ligeiros de pas

Especificações mínimas

	Unidade	Lote 94 AOV VCL Tipo Furgão de mercadorias V (17 m3)	Lote 95 AOV VCL Tipo Pick-up 4X4 Cabine simples	Lote 96 AOV VCL Tipo Pick-up 4X4 Cabine extra	Lote 97 AOV VCL Tipo Pick-up 4X4 Cabine dupla	Lote 98 AOV VCL Tipo Chassis- cabine simples I	Lote 99 AOV VCL Tipo Chassis- cabine simples II	Lote 100 AOV VCL Tipo Chassis- cabine simples III	Lote 101 AOV VCL Tipo Chassis- cabine dupla I	Lote 102 AOV VCL Tipo Chassis- cabine dupla II	Lote 103 AOV VCL Tipo Chassis- cabine tripla
1 Peso Bruto	Kg	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500	<= 3.500
2 Categoria (CE)*	NA	N1	N1	M1 ou N1	M1 ou N1	N1	N1	N1	N1	N1	N1
3 Tipo de carroçaria*	NA	BB	-	-	-	BA	BA	BA	BA	BA	BA
4 Lugares	#	2 ou 3	2	3 ou 4	5	3	3	3	6 ou 7	6 ou 7	9
5 Portas	#	<= 5	2	2	4	2	2	2	4	4	4
6 Combustível	NA	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
7 Cilindrada	cc	-	>=2.400 e <=3.100	>=2.400 e <=3.100	>=2.400 e <=3.100	>=2.000 e <=3.700	>=2.000 e <=3.700	>=2.000 e <=3.700	>=2.000 e <=3.700	>=2.000 e <=3.700	>=2.000 e <=3.700
8 Distância entre eixos	mm	-	-	-	-	>=2.400 e <=2.800	>2.800 e <=3.100	>3.100 e <=4.400	>3.100 e <=3.500	>3.500 e <=4.400	-
9 Comprimento	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Altura	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Capacidade de carga útil	m ³	>=15,00 e <=17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Relação Peso Bruto / CV	NA	<=25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Tração	NA	-	4X4	4X4	4X4	-	-	-	-	-	-

* Conforme disposto no Decreto-Lei n.º 16/2010 (Veículos), de :